

28 lipca 2020

„Bezpieczne żniwa” - komunikat KRUS



Rolniku zadbaj o to, aby tegoroczne żniwa były dla Ciebie i Twojej rodziny bezpieczne!

BEZPIECZNA OBSŁUGA KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH WYMAGA, ABY:

- kolektory wydechowe silnika i elementy instalacji elektrycznej często oczyszczać z plew, kurzu, słomy,
- przewody instalacji elektrycznej w pobliżu ruchomych części sprawdzać i ewentualnie zabezpieczyć przed ocieraniem i uszkodzeniem,
- pomost i drabinka wiodąca na pomost systematycznie oczyszczać, aby zapobiec poślizgowi i upadkom obsługującego kombajn,
- na pomoście (w kabinie) kombajnu przebywały tylko operatorem,
- przed uruchomieniem i jazdą ostrzec sygnałem dźwiękowym osoby przebywające w pobliżu,
- wszystkie regulacje i czynności obsługowe wykonywać przy wyłączonym silniku kombajnu,
- wyposażać kombajn w 2 gaśnice o masie min. 2 kg



BEZPIECZNA OBSŁUGA PRAS DO SIANA I SŁOMY WYMAGA, ABY:

- wszelkie zanieczyszczenia i zapchania w prasie usuwać wyłącznie przy wyłączonym silniku ciągnika i wyłączonym WOM,
- sznurek (lub siatkę) zakładać po wyłączeniu napędu prasy i wyłączeniu silnika,
- przy czynnościach obsługowych zabezpieczyć mechaniczną blokadą ramę tylną prasy uniesioną na siłownikach hydraulicznych.



ZABRONIONE JEST:

- przebywanie ludzi i zwierząt w pobliżu pracującej prasy z uwagi na możliwość przygniecenia przez ruch ramy tylnej prasy lub stoczenia się beli,
- praca w luźnej odzieży ze względu na możliwość pochwylenia przez obracające się elementy prasy.

WYŁĄCZ SILNIK!

Przed rozpoczęciem naprawy lub regulacji maszyny



Rolniku!
Swoim zachowaniem dajesz przykład dzieciom. One uważnie Cię obserwują i naśladują. Wykaż się wyobraźnią i rozsądkiem.
Pracując przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.

Rolniku zadbaj o to, aby tegoroczne żniwa były dla Ciebie i Twojej rodziny bezpieczne !



Rolniku zadbaj o to, aby tegoroczne żniwa były dla Ciebie i Twojej rodziny bezpieczne!

BEZPIECZNA OBSŁUGA KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH WYMAGA, ABY:

- kolektory wydechowe silnika i elementy instalacji elektrycznej często oczyszczać z plew, kurzu, słomy,
- przewody instalacji elektrycznej w pobliżu ruchomych części sprawdzać i ewentualnie zabezpieczyć przed ocieraniem i uszkodzeniem,
- pomost i drabinka wiodąca na pomost systematycznie oczyszczać, aby zapobiec poślizgowi i upadkom obsługującego kombajn,
- na pomoście (w kabinie) kombajnu przebywały tylko operatorem,
- przed uruchomieniem i jazdą ostrzec sygnałem dźwiękowym osoby przebywające w pobliżu,
- wszystkie regulacje i czynności obsługowe wykonywać przy wyłączonym silniku kombajnu,
- wyposażać kombajn w 2 gaśnice o masie min. 2 kg



BEZPIECZNA OBSŁUGA PRAS DO SIANA I SŁOMY WYMAGA, ABY:

- wszelkie zanieczyszczenia i zapchania w prasie usuwać wyłącznie przy wyłączonym silniku ciągnika i wyłączonym WOM,
- sznurek (lub siatkę) zakładać po wyłączeniu napędu prasy i wyłączeniu silnika,
- przy czynnościach obsługowych zabezpieczyć mechaniczną blokadą ramę tylną prasy uniesioną na siłownikach hydraulicznych.



ZABRONIONE JEST:

- przebywanie ludzi i zwierząt w pobliżu pracującej prasy z uwagi na możliwość przygniecenia przez ruch ramy tylnej prasy lub stoczenia się beli,
- praca w luźnej odzieży ze względu na możliwość pochwylenia przez obracające się elementy prasy.

WYŁĄCZ SILNIK!

Przed rozpoczęciem naprawy lub regulacji maszyny



Rolniku!

Swoim zachowaniem dajesz przykład dzieciom. One uważnie Cię obserwują i naśladują. Wykaż się wyobraźnią i rozsądkiem.

Pracując przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.